



BOLETIN INFORMATIVO No 5

BI-05

2014-2015

Chikungunya

CAUSAS

Los mosquitos *Aedes albopictu* transmiten el virus chikungunya, se crían en una gran variedad de recipientes de agua de lluvia presentes frecuentemente en el entorno doméstico y laboral, tales como contenedores de agua, platos de maceteros y bebederos de animales domésticos, así como en neumáticos y envases de alimentos desechados.

Estos mosquitos no puede vivir en cualquier clima, requieren climas tropicales o subtropicales para poder reproducirse.

SÍNTOMAS

Fiebre de 38 grados centígrados, cefalea (dolor de cabeza) intensa, dolores articulares, erupción en la piel, escalofríos, náuseas y vómitos .

Generalmente dura entre cinco y siete días, y produce frecuentemente dolores articulares graves.

TRATAMIENTO

No existe un tratamiento específico para la fiebre de chikungunya.

PREVENCIÓN

En caso de que sospeches que tú o alguien cercano puede tener la fiebre de chikungunya mantén la calma no se automedique el contagio se previene evitando las picaduras, ya que no se transmite de persona a persona. Acude a un hospital cercano para ser examinado por un médico.

Prevención



- Evitar tener, dentro y fuera de la casa, recipientes que acumulen agua.



- Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada tres días.



- Desechar todos los objetos que estén al aire libre en los que se puede acumular agua de lluvia: latas, botellas, neumáticos, juguetes, etcétera.



- Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso, como baldes, frascos, macetas.



- Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua como tanques, pilas y barriles.



Las manos limpias salvan vidas

Elaborado :	Revisado :	Aprobado
Fecha :	Fecha :	Fecha